



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2026

№ 1196

**Об утверждении типов и видов аншлагов, используемых
на территории города Иванова**

В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 27.05.2026 № 97 «О внесении изменений в Правила благоустройства города Иванова», руководствуясь пунктом 19 части 2 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить типы и виды аншлагов, используемых на территории города Иванова, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2026.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова

М.А. Комиссаров

Утверждены
постановлением
Администрации города Иванова
от 04.06.2026 № 1196

Типы и виды аншлагов, используемых на территории города Иванова

1. Типы и виды аншлагов, используемых на территории города Иванова:

1.1. Типы аншлагов:

1.1.1. Тип 1 - аншлаги установки 1930-х-1960-х годов;

1.1.2. Тип 2 - аншлаги, подлежащие размещению в соответствии с пунктом 6.8.12 раздела 6 Правил благоустройства города Иванова.

1.2. Виды аншлагов:

1.2.1. Аншлаг с наименованием элемента улично-дорожной сети города (улицы, площади, проспекта и т.д.), номера дома, корпуса и историческими наименованиями улиц (рисунок 1).

1.2.2. Аншлаг с наименованием элемента улично-дорожной сети города (улицы, площади, проспекта и т.д.), номера дома, корпуса (рисунок 2).

2. Аншлаги должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию климатических условий, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство обслуживания, содержания и ремонта.

3. Размеры аншлагов (рисунок 3, рисунок 4):

С наименованием элемента улично-дорожной сети города (улицы, площади, проспекта и т.д.), номера дома, корпуса и историческими наименованиями улиц – 1000x500 мм.

С наименованием элемента улично-дорожной сети города (улицы, площади, проспекта и т.д.), номера дома и корпуса – 1000x260 мм.

Высота букв/цифр:

Название объекта – 95 мм;

Наименование типа объекта (улица, проспект и т.д.) – 67 мм;

Номер дома – 185 мм.

Исторические наименования:

Название исторического объекта – 47 мм;

Наименование типа исторического объекта (улица, проспект и т.д.) – 34 мм;

Даты в скобках рядом с современным наименованием – 58 мм;

Даты в скобках рядом с историческим наименованием – 30 мм.

Шрифт: Ivanovo2026.

Табличка плоская:

Основы – белый ПВХ 7-8 мм, Оклеивка ORACAL 052M;

Ламинация прозрачной матовой защитной пленкой.

Световой короб:

Основа – белый ПВХ 7-8 мм;

Боковые стенки ПВХ 7-8 мм с оклейкой ORACAL 052M. Толщина короба 70-80 мм (может быть сокращена при применении компонентов, обеспечивающих равномерность засвета всего короба);

Лицевая панель акрил молочный 3 мм с оклейкой ORACAL 052M;

Ламинация прозрачной матовой защитной пленкой.

При необходимости внутренней подсветки адресного указателя: подсветка светодиодные модули(LED) + блок питания.

Оклейка ORACAL 052M может быть заменена УФ печатью с повышенной заливкой или двойным слоем (цвет #005EAD должен визуально соответствовать ORACAL 052M). При этом основой может быть композитный материал белого цвета толщиной 3 мм.



Рисунок 1 — Аншлаг с наименованием элемента улично-дорожной сети города (улицы, площади, проспекта и т.д.), номера дома, корпуса и историческими наименованиями улиц.



Рисунок 2 — Аншлаг с наименованием элемента улично-дорожной сети города (улицы, площади, проспекта и т.д.), номера дома и корпуса.



Рисунок 3 — Размеры аншлага с наименованием элемента улично-дорожной сети города (улицы, площади, проспекта и т.д.), номера дома, корпуса и историческими наименованиями улиц.



Рисунок 4 — Размеры аншлага с наименованием элемента улично-дорожной сети города (улицы, площади, проспекта и т.д.), номера дома и корпуса.